

Pamit

Vass4R13s376-380



Collection Vassal-Montpellier

2023Mtp7


4R13s376-380  
Pamit  
Peygamber (for green)  
at 10 planks 1855


10 1353

Pamit  
~~Peygamber~~ injunct













Désignation : Pamit  
 Clos 10 Planche 13 Rang 3 Souche  
 Vigueur : 1  
 Date de Véraison : 7.8.63  
 Date de Maturité : 10.9.63  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C. 15  
 BAIE : TG - G - (M) - P. 18x17  
 Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.  
 Charge :  
 s 14 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.  
 s 25 disc - sph - (ell) - Ov.  
 Obov. - cyl - fus.  
 s 32  
 s 44 avec pépins - ~~apryène~~  
 s 54 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Pamit  
 Clos 10 Planche 13 Rang 3 Souche 3  
 Vigueur :  
 Date de Véraison : 31.7.64  
 Date de Maturité : 1.9.64 + 3  
 Pourriture : 1 14cm  
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C)  
 Pédoncule : L - (M) - (C)  
 BAIE : TG - (G) - M - P. 20x18  
 Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.  
 Charge :  
 s 112 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.  
 s 24 disc. - sph. - (ell) - Ov. -  
 s 38 Obov. - cyl. - fus.  
 s 46  
 s 510 avec pépins - ~~apryène~~  
 jus : inc. - ~~coloré~~  
 Miller: (6) 1 2 3 4 5

Miller: (6) 1 2 3 4 5  
 Désignation : Pamit  
 Clos 10 planche 13 - Rang 3 - Souche 3  
 Vigueur : 3  
 Date de Véraison : 5.8.65  
 Date de maturité : 13.9.65 + 4  
 Pourriture : 1 17  
 GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P.  
 Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.  
 Charge  
 saveur : (S) - m - ar - fox - herb  
 s 110 disc. - sph. - (ell) - Ov.  
 Obov. - cyl. - fus.  
 s 28  
 avec pépins - ~~apryène~~  
 s 35  
 s 48 jus : inc. - ~~coloré~~  
 s 54  
 Pédoncule : L - M - (C)



Année : 1963

Emplacement ..... 10.13.53 ..... Désignation Pamit  
Peygamber izimui

		DATES							
		Nombre total	1.4	8.4					
1	5	1	1						
2									
3									
4	4	2 x	2 x						
5	54	1	2 x						

12 13  
10

D le 8.4.63 x

+3

Année : 1964

Emplacement ..... 10.13.53 ..... Désignation Pamit  
Peygamber izimui

		DATES							
		Nombre total	1.4	6.4					
1	7	1	5						
2	6	2	3						
3	5	2	3						
4	6	2	4						
5	5	2	4						

60/29  
110/13

D le 4.4.64 x (+7)



Année : 1965

Emplacement : 10.13.53.....

Désignation : <sup>Pamit</sup> ~~Pegamber~~ <sup>üzümü</sup>

D A T A S									
	Hombre total								
		313	5.4						
1	6	0	5 x						
2	5	3	5 x						
3	3	2	3 x						
4	6	0	5 x						
5	5	0	0						

35 <sup>25</sup>  
100 14

D 3.4.65 x +6

Année : 1966

Emplacement : 10 P 13.53.....

Désignation : <sup>Pamit</sup> ~~Pegamber~~ <sup>üzümü</sup>

D A T A S									
	Hombre total								
		12-3	16-3	21-3					
1	8	-	3	4 x					
2	6	-	3 x	5 x					
3	6	1	3 x	6 x					
4	7	-		5 x					
5	7	-		4 x					

de 18-3 1966  
+6



Désignation : <sup>Pamit</sup>  
~~Paggon~~ <sup>igümi</sup> (par even)

Clos 10 Planche 13 Côte S Rang 3 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGETOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - globe 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU LAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - globes 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées -  
à liser. carmine (0) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

Pamit 5, 63

N° ordre

Désignation : ~~Peperomia~~ <sup>Pavita</sup> ~~uzimii~~

Clos 10 Planche 13 côté 5 rang 3 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Pavita 5.68



N° ordre

Désignation :

*Pamit*  
~~*Peygamber üzümlü*~~

Clos

*10*

Planche

*13*

Côté

*53*

Rang souche I (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.  
Ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *à la base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) *clair* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

*Calvo 6.64*

N° ordre

Désignation

*Pamit*  
~~*Pogonib*~~ *izüma*

Clos 10 Planche 13 Côté S rang 3 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne ② - grande ③

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ① - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux ① - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑥.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.  
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétioilaire  
rouge ② - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge ③  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑥  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

*Gausmann 8/63*



N° d'ordre.

Désignation

VASSAL *10* planche *13* côté S N° *3* souche 1 *2* 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé I - mi-acôté *2* - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.  
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose *3* - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.  
Coloration régulière I - irrégulière *2*.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde *2* - <sup>lég.</sup> ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.  
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue *6* - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long I - moyen *2* - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident *1* - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.  
33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile *2*.



Dénomination ..... Pamit uzümü .....  
Planche ..... Côté 10 13 53 Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2): moyen -  
: ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 9 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64



N° d'ordre : 2101-01

Désignation : <sup>Pamit</sup>  
~~Pergander Uzimii~~

Origine :

Emplacement : 10 - 13 - S3

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3.  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - ② - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. ..... 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.  
21 - Angle L<sub>3</sub> & L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 72